

# SKK

رنگ و پوشش های

نوبن معماری

Modern

Paint And Architectural

Cotiangs

## FARSI CATALOGUE



**SK-KAKEN CO., LTD.**  
Japan Technology




OMRAN ESHEL  
IRANIAN

SK-KAKEN CO., LTD.



این شرکت از سال ۱۹۵۵ در کشور ژاپن به تولید و پژوهش در زمینه رنگ، رزین و حلال پرداخته است، شرکت SKK هم اکنون با توسعه برنامه های خود به عنوان سازنده جهانی رنگ و روکش های ساختمانی همگام با گرایش های قرن بیست و یکم، پیشرفت های چشم گیری داشته و توانسته است با رسالت کمک به ساختن محیطی برای زندگی بهتر، در طی نیم قرن اخیر به تقاضای روز افزون بازسازی ساختمان ها، بالابردن شاخص های زیست محیطی و بهبود بخشیدن به مناظر شهری پاسخ های مناسبی ارائه کند، SKK به سبب کیفیت بالای محصولات خود، ضمن برخورداری از استاندارد کیفی ژاپن JIS در سال ۱۹۹۴ موفق به دریافت گواهینامه های کیفی بین المللی ISO نیز شده است. این شرکت هم اکنون با ارائه خدمات مناسب عرضه و توزیع تولیدات خود و با دهها نمایندگی در آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا فعالیت می نماید.



### محصولات شرکت SKK


این شرکت طیف وسیعی از محصولات، با کاربرد در حوزه های مختلف ساختمان را ارائه می نماید. SKK با بهره مندی از تحقیقات وسیع، دامنه گسترده تولید محصولات و با ارائه نمونه های جدید، در جهت رفع نیازهای فنی و هنری جامعه جهانی، حرکت می کند و روز به روز گسترش بیشتری می یابد.

در حال حاضر تولید محصولات بیش از ۲۰۰ نوع پوشش مختلف رسیده است این گستره از تولیدات شامل پوششی های گرانیتی، پوشش های مشابه کاشی، پوشش های روستیک، پوشش های متالیک، پوشش های با خاصیت ویژه از جمله: پوشش های ضدباکتری و قارچ، پوشش های ضد جلبک، پوشش های ضد حریق، پوشش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پوشش ضد ترک و انعطاف پذیر، پوشش های محافظت کننده مصالح از اثرات محیطی، پوشش مقاوم در برابر هوازدگی، پوشش ایزوله حرارتی، پوشش با مقاومت مناسب در مقابل خش، سایش و ... رنگ های مات، نیمه براق و براق با کیفیت و خواص متفاوت و همچنین پوشش های کف با ویژگی های مختلف از جمله: کف های بهداشتی (ضد باکتری و قارچ)، کف های ضد ضربه، کف های فانتزی، کف های سرامیکی، کف های جاذب بخار، کف های اپوکسی و بسیاری محصولات دیگر می باشد که در حوزه های زیر طبقه بندی می گردند:






- \* پوشش ها و رنگ های ساختمانی
- \* پوشش ها و رنگ های دکوراتیو
- \* پوشش های صنعتی
- \* پوشش های مرمتی
- \* پوشش های سازه ای
- \* پوشش های ضد حریق
- \* پوشش های کف
- \* حلال و رزین های شیمیایی

## CERAMIC HYBRID TECHNOLOGY



## Dirt Removal Mechanism



• تست مقایسه پایداری رنگ های شرکت SKK در مقابل عوامل مخرب جوی

شرکت skk همگام با پیشرفت جهانی در زمینه تکنولوژی ساختمان پژوهش و نوآوری را سر لوحه کار خود قرار داده است. این شرکت با تولید دهها محصول متنوع، طیف وسیعی از نیازهای صنعت ساختمان را برآورده می سازد.

ویژگی هایی که در ساخت و تولید این محصولات با نظارت کیفی مستمر به دست آمده است به اختصار چنین است:

۱. چسبندگی و اتصال بسیار قوی به سطوح زیر کار (چوب، فلز، بتن، گچ، سنگ و ...)
۲. وزن و ضخامت کم ( از ۳۰۰ میکرون تا ۵ میلیمتر)
۳. پایداری و ثبات رنگ فوق العاده
۴. امکان سفارش هر نوع رنگ دلخواه (بیش از ۱۰۰۰۰ رنگ )
۵. قابلیت طرح ریزی متناسب با طراحی ساختمان
۶. شبیه سازی انواع سنگ و کاشی
۷. قابلیت اجرا به صورت مات ، نیمه مات ، نیمه براق و براق
۸. مقاوم در برابر آب و رطوبت
۹. قابلیت تنفس بافت از داخل به خارج که از پوسته شدن جلوگیری می کند.
۱۰. مقاوم در برابر نفوذ آلودگی ها به داخل سطح پوشش و کاملاً قابل شستشو
۱۱. مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
۱۲. پایداری بالا در برابر هوازدگی
۱۳. دارای خاصیت آنتی استاتیک برای دفع گرد و غبار
۱۴. ارائه محصول پوششی برای دیوار داخلی و خارجی ، کف داخلی و خارجی ، سقف و بام
۱۵. تنوع درجه سختی از پوشش های انعطاف پذیری تا ضد خش
۱۶. مقاوم در برابر اثرات مخرب محیطی و زیست محیطی (باکتری ، قارچ ، جلبک و ...)
۱۷. دوام و طول عمر زیاد
۱۸. سهولت و سرعت اجرا
۱۹. قابلیت اجرا در سطوح بزرگ بدون درز و یا یکپارچه
۲۰. قیمت پایین محصولات

# STONE COATINGS ELEGANSTONE

## پوشش‌های دانه‌سنگی



پوششی مشابه سنگ گرانیت، تشکیل شده از ذرات سنگ طبیعی که برای دیوار فضاهای خارجی و داخلی استفاده می‌گردد.

پوششی محافظتی و دکوراتیو که سطح نهایی بسیار زیبایی ایجاد می‌نماید. محصولی با ارزش که امکانات فوق العاده‌ای برای خلق آثار هنری در اختیار معماران و طراحان قرار می‌دهد.


### موارد استفاده

۱. نماهای خارجی ساختمان‌های مسکونی - اداری و تجاری و به خصوص ساختمان‌های بلند
۲. مناسب برای فضاهای داخلی پر رفت و آمد

### ویژگی‌ها

- پوشش مشابه سنگ گرانیت با ظاهری بسیار زیبا
- مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
- مقاوم در برابر اثرات مخرب محیطی
- به سبب اجرای پاششی بر روی فرم‌های مختلف قابل اجرا است.
- پایداری و ثبات رنگ به علت استفاده از ذرات سنگ طبیعی
- امکان طرح‌ریزی و درزبندی به صورت دلخواه
- قابلیت تنفس بافت که از پوسته شدن جلوگیری به عمل می‌آورد.
- اجرای چند لایه‌ای که زنجیره‌ای مقاوم برای پیوستگی به سطوح زیرین ایجاد می‌نماید.
- دارای لایه محافظ که سطح نهایی را آنتی استاتیک می‌نماید.

# ELEGANCE TILE TS



پوششی مشابه سنگ طبیعی که برای پوشش دیوارها و فضاهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محصولی در رنگ‌ها متنوع و بافتی نسبتاً صاف که ظاهری بسیار زیبا را ایجاد می‌نماید. استفاده از شابلون‌های ویژه در طرح‌بندی و ترکیب چند رنگ در تکمیل این زیبایی نقش موثری دارد.

### موارد استفاده

۱. نماهای خارجی ساختمان‌های مسکونی اداری و تجاری و به خصوص ساختمان‌های بلند
۲. سطوح داخلی راهروها و فضاهای پر رفت و آمد


### ویژگی‌ها

- پوششی با دانه‌های ماسه سنگی طبیعی
- مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
- پایداری و ثبات رنگ به علت استفاده از ذرات سنگ طبیعی
- به سبب اجرای پاششی بر روی سطوح فرم‌های مختلف قابل اجرا است.
- امکان درزبندی و ترکیب رنگ به اشکال مختلف
- قابلیت تنفس بافت که از تباه شدن جلوگیری به عمل می‌آورد.
- وزن بسیار کم که باعث کاهش بار مرده ساختمان می‌شود.
- دارای لایه محافظ که سطح آن را آنتی استاتیک می‌نماید.
- مناسب برای فضاهای داخلی و خارجی



## ACRYLIC COATINGS LENALUCK

## پوشش‌های اکریلیک



پوششی ضد خش و مقاوم که در چند لایه اجرا می‌گردد. محصولی مطمئن که به سبب چسبندگی عالی به سطوح زیر کار و مقاومت فوق العاده خود یکی از پر کاربردترین محصولات در حوزه ساختمان است. این محصول به ضخامت ۱ تا ۲ میلیمتر و در بافت های افشان غلتکی و پرس شده اجرا می‌گردد و رنگ نهایی آن می‌تواند مات، نیمه مات، نیمه براق، براق باشد.


### موارد استفاده

۱. سطوح داخلی و خارجی ساختمان های مسکونی و آپارتمان ها
۲. سطوح داخلی و خارجی ساختمان های عمومی، دفاتر، کارخانجات، انبارها و ....
۳. سطوح داخلی و خارجی مراکز آموزشی، بهداشتی، فضاهای شهری

### ویژگی ها

- دوام و سختی فوق العاده در برابر خش و سایش
- مقاوم در برابر اثرات مخرب محیطی و باران
- کارایی فوق العاده و اجرای آسان و سریع
- امکان اجرا در بافت و رنگ های متنوع
- مناسب برای فضاهای داخلی و خارجی

## LENAFRIEND



پوششی انعطاف پذیر که از امولسیون ویژ نوعی رزین کلرینه مخصوص تشکیل شده است. محصولی ضد آب و مقاوم که خاصیت پوشاندگی بسیاری دارد و ترک‌های سطح زیر کادر در سطح نهایی آن نمودی نخواهد داشت.

### موارد استفاده


۱. سطوح داخلی و خارجی ساختمان های مسکونی، آپارتمان ها، هتل ها
۲. سطوح داخلی و خارجی فضاهای عمومی دفاتر، کارخانجات، انبارها
۳. فضاهای داخلی و خارجی مراکز آموزشی و شهری
۴. پوشش نمای ساختمان های واقع در مناطق سردسیر
۵. برای ضد آب کردن سطوح بتونی، سنگی و ...

### ویژگی ها

- خاصیت چسبندگی فوق العاده به لایه زیر کار
- مقاوم در برابر اثرات مخرب محیطی باران
- دارای قابلیت کشسانی و مقاوم در برابر ترک های مویین زیر کار
- قابل استفاده برای شرایط محیطی سخت
- ثبات رنگ فوق العاده

## MULTI COLOUR COATINGS GRANIQUEEN

## پوشش‌های چندرنگی



رنگی با سطح نهایی مشابه سنگ گرانیت که برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان استفاده می‌شود.


زیبایی این محصول و مشابهت آن با سنگ گرانیت طبیعی کاملاً مقایسه‌پذیر است. پوششی بسیار سبک و نازک که از سطح پوسته‌ای محکم و قابل شستشو برخوردار است.

### موارد استفاده


۱. نماهای خارجی ساختمان‌های بلند
۲. فضاهای داخلی خصوصاً روی سطوح منحنی، ستون‌های گرد و ...

### ویژگی‌ها

- سطح نهایی صاف و در صورت نیاز کاملاً صیقلی
- پوسته قابل شستشو و مقاوم در برابر آلودگی و گرد و غبار
- ثبات رنگی فوق‌العاده
- قابلیت طرح بندی و تنظیم درشتی و ریزی دانه‌های رنگی
- ظاهری بسیار مجلل و تزئینی
- رنگ‌های بسیار متنوع و زیبا



## HIBRITONE



پوشش چند رنگی با سطح نهایی مشابه گرانیت که برای سطوح داخلی ساختمان استفاده می‌گردد.

این محصول از دانه‌های ژلاتینی تشکیل شده است که هنگام پاشش بافتی زیبا ایجاد می‌نماید و با رنگ‌های لطیف خود به فضاهای داخلی جلوه‌ای دوچندان می‌دهد.

### موارد استفاده

۱. فضاهای داخلی هتل‌ها - منازل مسکونی - فروشگاه‌ها

### ویژگی‌ها

- سطح نهایی کاملاً صاف و در صورت نیاز کاملاً صیقلی
- پوسته کاملاً قابل شستشو و مقاوم در برابر گرد و غبار
- ثبات رنگی بالا
- ظاهری بسیار مجلل و تزئینی
- رنگ‌ها بسیار متنوع و زیبا
- قابلیت اجرا بر روی سطوح مختلف به سبب شیوه اجرای پاششی
- قابلیت طرح ریزی به شکل دلخواه

## SPECIAL FUNCTION COATINGS

# MICRON GUARD

## پوشش‌های با خاصیت‌های ویژه



نوعی پوشش است که با نفوذ به داخل سطوح طبیعی نظیر بتن، سنگ، آجر، سیمان سفید و... آن‌ها را دافع آب نموده و از تخریب آن‌ها در اثر هوا زدگی، جذب دوده، اسید، قلیا و شوره جلوگیری بعمل می‌آورد. این پوشش شفاف، به سبب داشتن خاصیت تنفس پذیری، رطوبت و بخار آب را به خارج هدایت کرده و ضمن محافظت از سطوح زیرین باعث تثبیت جلوه طبیعی آن به مدت طولانی تری خواهد شد. این پوشش محصولی با پایه آب است که به وسیله پلی یورتان شفاف، تقویت شده و برای محافظت از سطوح چوبی به کار می‌رود. این محصول مقاوم، برای فضاهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. Micron Guard با نفوذ به داخل بافت چوب از رشد قارچ‌ها و جلبک‌ها جلوگیری بعمل می‌آورد.

## SURFACE CONDITIONERS

# SK TILE FILLER

## مصالح زیرسازی



محصولی انقباض ناپذیر که از سیمان پرتلند و نوعی لاتکس کاتیونی تهیه شده است. این پوشش برای آماده سازی سطوح زیرکار و اجرای پوسته نازک صاف بر روی موزاییک قدیمی و یا سرامیک بدون لعاب و نیز سطوح بتنی، ملات، بتن پیش ساخته، سطوح بافت دار و مسطح رنگ آمیزی شده و دیوار پلاستر شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## TOUGHMOL

نوعی افزودنی سیمان که از کوپلیمر اتیلن وینیل استات (رزینی با ساختار مولکولی ویژه) تهیه شده است. محصولی چند کاربردی که برای کاهش ترک‌های سیمان کاری، ضد آب کردن سطوح، سخت کننده سطح، مرمت سطوح بتنی، چسباندن کاشی و .. به کار می‌آید.





**OMRAN ESHEL**  
IRANIAN

آدرس:

فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت ا... کاشانی،  
خیابان اعتمادیان، پلاک ۱۵، طبقه ۳

[www.omraneshel.com](http://www.omraneshel.com)

[info@omraneshel.com](mailto:info@omraneshel.com)

تلفن : ۸۸۴۷۵۳۷۹ - ۴۴۰ ۱۴۲۹۲